

## LINAS AGRO OÜ

Kaunvilja kvaliteeditingimused 2022. aasta saagile

### KAUNVILJA baasnäitajad

Kvaliteedinäitaja	Toiduhernes	Söödahernes
Niiskus, maks. %	14%	
Prügisus*, maks. %	2%	
Teralisandid, maks. %	8%	14%
- Kahjustatud terad, maks %	3%	5%
- Poolikud terad, maks. %	3%	6%
- Idanenud terad, maks. %	1%	3%
- Kuumutamisel kahjustatud terad, maks. %	0,6%	0,8%
Fusarioossed terad, %	1%	
Kahjurite poolt kahjustatud terad, maks.%	1%	
Toksilisus	Pole lubatud	
Värvipuhetus	98%	
Elus kahjurid	Pole lubatud	

\*Prügilisandi lubatud on maksimum 2%. Prügilisandi baasväärtus on 1%. Mahaarvestus hinnast 0,1% iga 0,1% prügilisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest (1%).

Kvaliteedinäitaja	Toiduuba I	Toiduuba II	Söödauba
Niiskus, maks. %	14%		
Prügisus*, maks. %	2%		
Teralisandid, maks. %	12%	15%	15%
- Kahjustatud terad, maks %	5%	5,1-7%	7,1-10%
- Plekilisus. %	3%	3,1-5%	5,1-15%
- Idanenud terad, maks. %	3%	3,1-5%	5,1-7%
- Kahjurite poolt kahjustatud terad, maks.%	3%	3,1-5%	5,1-7%
Fusarioossed terad, %	1%		
Toksilisus	Pole lubatud		
Elus kahjurid	Pole lubatud		

\*Prügilisandi lubatud on maksimum 2%. Prügilisandi baasväärtus on 1%. Mahaarvestus hinnast 0,1% iga 0,1% prügilisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest (1%).

- Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid ning olla nakatunud taimehaigustega.
- Toiduvili peab olema viljale omase värvuse ja lõhnaga. Vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
- Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C.
- Vilja transportimiseks kasutatud haagis peab olema enne teravilja laadimist **korralikult puhastatud**. Haagise puhtust peab kontrollima enne kauba laadimist kauba Saatja. Kui haagisest leitakse Saatja poolt kaupa saastavaid aineid (nt rauatükke, killustikku vms) on Saatjal õigus nõuda autojuhilt haagise puhastamist. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt

transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.

- Ostjal on õigus hooajal muuta söödavilja kvaliteedi miinimumnäitajaid.

Kaunvilja kvaliteedi määramise selgitused:

- **Prügilisanditeks** on
  - riknenud terad (s.h tumenenud terad);
  - võõrseemned (s.h tuulekaer\*\*\*);
  - seemnekestad;
  - võõrkehad;
  - tungalterad;
  - nõgihaigusega terad;
  - loomse päritoluga lisandid (nt karvad, suled, väljaheited, surnud putukad ja putukate osad).
- **Teralisanditeks** on mittetäisväärtuslike põllukultuuride seemente segu:
  - peentera (nisu läbimine 2,0 x 20mm sõelast);
  - teised teraviljad, mis ei kuulu tarnitud teravilja liiki;
  - kahjustatud terad, sh kahjurite poolt kahjustatud terad, külmavõetud terad, kuivatamisel ülekuumenenud terad;
  - rohelised terad;
  - kidurad, muljutud, alaarenenud terad.
- **Katkised terad** on kõikide teraviljade terad, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud (va kui kaeral on eemaldunud terakest). Katkised terad on ka vilja sorteerimisel ja käitlemisel katki läinud terad.
- **Fusarioossed terad** on terad, mille pealmine pind on nakatunud haigustekitaja seeneniidistikuga (*Fusarium mycelium*'iga); terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
- **Kasvama läinud terad** on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha ning idul o selgelt nähtavad muutused.
- **Elus kahjurid** on kõik laokahjurid, kes leitakse võetud vilja proovist.